

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

nr DZUE/06/20

1. Model produktu: załącznik do deklaracji zgodności UE: **DZUE/06/20**
2. Nazwa i adres producenta:  
**Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.**  
**ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla**
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:  
**Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym lub ze stykiem ochronnym SCHUKO, z przestonami, z zaciskami gwintowymi, pojedyncze, bryzgoszczelne, 16A, 250V~, IP44, serii: DECO, ICON, MINI, FLEXI, TREND, LOGO, LIZA.**
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:  
**Dyrektywa ROHS II – dyrektywa 2011/65/UE**  
**Dyrektywa ROHS III – dyrektywa 2015/863/UE**
6. Odwołania do odnośnych norm, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:  
**PN-IEC 60884-1:2006 + A1:2009P + A2:2016-01P + Ap1:2016-01P + AC1:2016-03P - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne**

PREZES ZARZĄDU

  
**JERZY KARLIK**

Nekla, 16.02.2024r.

Producent zastrzega możliwość aktualizacji dokumentu w przypadku wystąpienia zmian wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz norm.

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl  
NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | [www.karlik.pl](http://www.karlik.pl)

## ZAŁĄCZNIK

DO DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE: **DZUE/06/20**

### SERIA **DECO**

Symbol	Uwagi
...DGPB-1zp + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGPB-1zdp + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGPB-1sp + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	
...DGPB-1sdp + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x lub ...DRA-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

### SERIA **ICON**

Symbol	Uwagi
IGPB-1zp + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	
...IGPB-1zdp + (...IRSO-x lub ...IRSZ-x lub ...IRSK-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

z – oznacza styk ochronny

### SERIA **MINI**

Symbol	Uwagi
MGPB-1zp + (...MR-x)	
...MGPB-1zdp + (...MR-x)	
MGPB-1sp + (...MR-x)	
...MGPB-1sdp + (...MR-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

Symbol	Uwagi
...FGPB-1zp	
...FGPB-1zdp	
...FGPB-1sp	
...FGPB-1sdp	

... – oznacza kolor produktu

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

## SERIA TREND

Symbol	Uwagi
...GPB-1z + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1zp + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1zd + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1zdp + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1s + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1sp + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1sd + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPB-1sdp + (...RH-x lub ...RV-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

## SERIA LOGO

Symbol	Uwagi
...LGPB-1z + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1zp + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1zd + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1zdp + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1s + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1sp + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPB-1sdp + (...LRH-x lub ...LRV-x)	

...LGPB-1sdp + (...LRH-x lub ...LRV-x)

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

#### SERIA LIZA

Symbol	Uwagi
...GPH-1z	
...GPH-1zd	

... - oznacza kolor produktu