

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

nr DZUE/05/20

1. Model produktu: załącznik do deklaracji zgodności UE: **DZUE/05/20**
2. Nazwa i adres producenta:  
**Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.**  
**ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla**
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:  
**Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, stykiem ochronnym SCHUKO lub bez, z przesłonami torów prądowych lub bez, z zaciskami gwintowymi, pojedyncze i podwójne, 16A 250V~, IP20, serii: DECO, FLEXI, MINI, TREND, LOGO, LIZA.**
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:  
**Dyrektywa ROHS II – dyrektywa 2011/65/UE**  
**Dyrektywa ROHS III – dyrektywa 2015/863/UE**
6. Odwołania do odnośnych norm, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:  
**PN-IEC 60884-1:2006 + A1:2009** - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  
**PN-EN IEC 63000:2019-01** - Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.  
62-330 Nekla ul. Wrzesińska 29  
tel. 706 17 438 84-95  
Regon 631086705  
IKO 3162 NIP 739-145-11-26

PREZES ZARZĄDU

JERZY KARLIK

Nekla, 02.04.2020 r.

Producent zastrzega możliwość aktualizacji dokumentu w przypadku wystąpienia zmian wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz norm.

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl  
NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | [www.karlik.pl](http://www.karlik.pl)

## ZAŁĄCZNIK

DO DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE: **DZUE/05/20**SERIA **DECO**

Symbol	Uwagi
...DGP-1 <b>p</b> + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x)	
...DGP-1 <b>zp</b> + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x)	
...DGP-1 <b>sp</b> + (...DR-x lub ...DRSO-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x)	
...DGPR-2 <b>p</b> + (...DR-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x)	
...DGPR-2 <b>zp</b> + (...DR-x lub ...DRS-x lub DRD-x... lub ...DRG-x lub ...DRB-x)	
...DGPRSO-2 <b>p</b> + (...DRSO-x)	
...DGPRSO-2 <b>zp</b> + (...DRSO-x)	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

**p** – oznacza przesłony torów prądowych

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

SERIA **FLEXI**

Symbol	Uwagi
...FGP-1	
...FGP-1 <b>p</b>	
...FGP-1z	
...FGP-1 <b>p</b>	
...FGP-1 <b>sp</b>	
...FGP-2 <b>p</b>	
...FGP-2 <b>zp</b>	

... – oznacza kolor produktu

**p** – oznacza przesłony torów prądowych

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

SERIA **MINI**

Symbol	Uwagi
...MGP-1 + (...MR-x)	
...MGP-1 <b>p</b> + (...MR-x)	
...MGP-1z + (...MR-x)	
...MGP-1z <b>p</b> + (...MR-x)	
...MGP-1s <b>p</b> + (...MR-x)	
...MGPR-2 + (...MR-x)	
...MGPR-2 <b>p</b> + (...MR-x)	
...MGPR-2z + (...MR-x)	
...MGPR-2z <b>p</b> + (...MR-x)	
...MGP-2s	
...MGP-2s <b>p</b>	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

**p** – oznacza przestony torów prądowych

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

SERIA **TREND**

Symbol	Uwagi
...GP-1 <b>p</b> + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GP-1z <b>p</b> + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GP-1s <b>p</b> + (...RH-x lub ...RV-x)	
...GPR-2 <b>p</b> + (...RH-x)	
...GPR-2z <b>p</b> + (...RH-x)	
...GP-2 <b>p</b>	
...GP-2z <b>p</b>	
...GP-2s <b>p</b>	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

**p** – oznacza przestony torów prądowych

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 29 | 62-330 Nekla | T: +48 61 437 34 00 | F: +48 61 437 34 04 | karlik@karlik.pl  
 NIP: 7891451126 | REGON: 631086705 | KRS: 0000114252 | BDO: 000101390 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  
 w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 1 069 700,00 PLN (opłacony) | [www.karlik.pl](http://www.karlik.pl)

## SERIA LOGO

Symbol	Uwagi
...LGP-1 <b>p</b> + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGP-1 <b>zp</b> + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGP-1 <b>sp</b> + (...LRH-x lub ...LRV-x)	
...LGPR-2 + (...LRH- x)	
...LGPR-2 <b>p</b> + (...LRH- x)	
...LGPR-2z + (...LRH- x)	
...LGPR-2 <b>zp</b> + (...LRH- x)	
...LGP-2 <b>p</b>	
...LGP-2 <b>zp</b>	
...LGP-2 <b>sp</b>	

... – oznacza kolor produktu

x – oznacza krotność ramki

**p** – oznacza przestony torów prądowych

z – oznacza styk ochronny, s – oznacza styk ochronny SCHUKO

## SERIA LIZA

Symbol	Uwagi
...GPT-1	
...GPT-1z	
...GPT-2	
...GPT-2z	

... - oznacza kolor produktu

z – oznacza styk ochronny